



**ROMANIA**

**MINISTERUL SANATATII**

**INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI**

**COMISIA DE AVIZARE**

*Nr.6018 / 22.09 .2004*

**Solicitant: S.C. ROM TECH INTERNATIONAL SRL, Str. Bdul.  
Traian nr. 76, Bl. H1, ap. 46, Piatra Neamt, jud. Neamt,  
Nr. Registrul Comertului J 27 / 780 / 040603**

## **AVIZ SANITAR**

Nr. Ig.H / 64

In conformitate cu prevederile Ordinului MSF nr. 117/28.02.2002, **INSTITUTUL DE SANATATE PUBLICA BUCURESTI**, in baza documentatiei inaintate, decide ca urmatorul produs poate fi importat sau comercializat si utilizat in **ROMANIA**, conform prevederilor legale in vigoare.

- **Produsul: Agent de impregnare ignifug rezistent la foc**  
denumirea comerciala a produsului: **MAGMA FIRESTOP – SBP 10**  
1.2.domeniul de utilizare: pentru protejarea lemnului si a materialelor derivate din lemn impotriva actiunii focului .
- **Producatorul: Magma Industries B.V. Olanda**  
2.1. adresa: Rivium Quadrant 94, 2909 LC Capelle den Ijssel Rotterdam  
2.2. tara : Olanda

Produsele au fost avizate conform Ord. MSF nr. 536/1997 si legei nr. 100/1998.

**ORICE MODIFICARE A COMPOZITIEI SI CALITATII PRODUSULUI  
DUCE IN MOD AUTOMAT LA ANULAREA AVIZULUI SANITAR.**

**PRESEDINTE,  
Dr. Octavian Luchian**



**REFERAT DE EVALUARE**  
Catre Comisia de avizare  
a Institutului de Sanatate Publica

**Denumirea produselor:**

- MAGMA FIRESTOP – SBP 10

**Denumirea producatorului:** MAGMA INDUSTRIES BV - OLANDA

**Denumirea beneficiarului :** S.C. ROM TECH INTERNATIONAL SRL

**Documentatia depusa :**

- fise de securitate (91/115 EC) pentru produsul mentionat mai sus;
- detalii fizico - chimice despre produs;
- proces verbal de clasificare nr. 796-2/2002 a produsului tip ignifug;
- certificat de testare a produsului – Laboratorul de Incercari Expertize si Analize, in conformitate cu NF P 92-501/1995, Liège;
- certificat de calitate si conformitate NEM – ISO 9001: 2002;
- declaratia de conformitate.

**Domeniu de utilizare :**

- ◆ Ignifug utilizat pentru protejarea lemnului si a materialelor derivate din lemn.

Din documentatia depusa, precum si pe baza fisei toxicologice anexate, acest produs nu prezinta pericol pentru sanatatea populatiei si a mediului in conditiile in care este utilizat in conformitate cu instructiunile de folosire.

**Concluzii:**

**Suntem de acord cu avizarea sanitara privind importarea, comercializarea si utilizarea produselor in conformitate cu Ord. M.S.nr.536/97 si legea 100/98.**

**Referent :**

Dr. Mihaela Fulga

**Membra a Comisiei de evaluare**

Dr. Doina Lupulescu

